




**EL LADO  
FUERTE  
DE TU  
CARGA**



**ADUL**  
ESTRATEGIAS

**PASIÓN Y  
ENTREGA**  
EN NUESTRA FABRICACIÓN



## MISION

Ser la empresa número uno a nivel nacional en producción, reparación y comercialización de equipos semirremolques, remolques y carros de carga ferroviaria con los más altos estándares de calidad impulsando la mejora continua y el mejor costo-beneficio para nuestros clientes.

## VALORES

- Innovación
- Compromiso
- Trabajo en Equipo
- Servicio y Enfoque al cliente
- Calidad.

## VISION

Consolidarnos como empresa líder en fabricación y venta de equipos de carga.

## OBJETIVO:

- Ofrecer soluciones integrales para los transportistas y empresas dedicadas a mover productos a granel y líquidos.
- Producción en mayor escala
- 100% cumplimiento de entregas



## CERTIFICACIONES



Association of  
American Railroads

### **ASOCIACIÓN DE FERROCARRILES AMERICANOS**

Nuestra empresa se encuentra certificada por la AAR, cumpliendo con los estándares de calidad y productividad de forma exitosa.



American Welding Society




### **SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA**

Nuestros soldados se encuentran certificados ante AWS, cumpliendo con los procesos de soldadura con calidad.



### **Nuestros equipos cumplen con las siguientes normas oficiales mexicanas:**

NOM-012-SCT-2014 sobre el peso y dimensiones máximas.  
NOM-020-SCT2-1995 Requerimientos generales para diseño y construcción de auto-tanques  
NOM-035-SCT-2-2010 especificaciones de seguridad y métodos de prueba.



### DIMENSIONES (Aproximadas)

Longitud, dentro	56'-4"	Anchura, extremo	10'-6 15/16"
Longitud, sobre los acopladores	59'-0 1/2"	Tamaño de la puerta de descarga	30" X 30"
Longitud entre los centros del Truck	44'-9"	Apertura de escotilla	43'-8" X 24"
Alto, extremo	15'-6"	Despeje (Pestañas)	AAR Plato C
Peso/Capacidad (estimado)		Negociabilidad del Radio de la Curva	
Peso sin carga	67,000Lbs.	Desacoplado	154.92
Carga por ferrocarril en bruto	286,000 Lbs.	Acoplado como carro	224.15
Límite de carga	219,000 Lbs.	Acoplado a la base del carro	225.8
Capacidad cúbica	5200 Ft3		

Estas dimensiones son representativas y sujetas a cambios.



AUTOTANQUES

TOLVAS

GÓNDOLAS

VOLTEOS

PORTACONTENEDORES

PLATAFORMAS

DOLLYS



# EL LADO FUERTE DE TU CARGA



**DUL**  
ESTRATEGIAS

**PASIÓN Y ENTREGA** EN NUESTRA FABRICACIÓN



# GRACIAS...



**LLÁMANOS**  
01 (272) 101 1359  
01 (245) 455 0188

Calle Chabacano 82, int. 3 y 4  
Colonia Centro, Jesús Nazareno  
Chalchicomula de Sesma, Puebla

[ventas@estrategiasdul.com](mailto:ventas@estrategiasdul.com)

[www.estrategiasdul.com](http://www.estrategiasdul.com)

Estrategias Dul Rokus

Rokus.1

Rokus Estrategias Dul

Rokus Estrategias Dul

Estrategias Dul Rokus

